



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1317

6 Οκτωβρίου 1993

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης της περιοχής «Νήσι» (Π.Ε. 1) της Κοινότητας Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ. 1 και 4) και 42 (παρ. 5) του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α' 33), όπως η παρ. 5 του άρθρου 42 τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 1512/1985 «Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών» (Α' 4).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 του ν. 8/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (Α' 228) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7, 8, 9 και 16 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 210) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 13 (παρ. 1, 2, 3) του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφίσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 141) και το άρθρο 1 (παρ. 3, 4) του ν. 1772/1988 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α' 91).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παρ. 1, εδ. ιδ) του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του αν. ν. 314/1968 «Περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών» (Α' 47), όπως το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ/τος 1018/1971 (Α' 220).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 5) του από 20.8.1985 π.δ/τος «Πολεοδόμησης και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκων και τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ/τος (Δ' 181)» (Δ' 414) όπως ισχύει.

8. Την Υ 1958/1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστο Κατσιγιάννη και Γεώργιο Βουλγαράκη» (Β' 744).

9. Την Ε. 38942/5689/17.11.1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων «Περί εξαιρέσεως της περιοχής του Παράλιου Άστρους εκ της αρμοδιότητας του Νομάρχου ως προς την έγκρισιν επέκτασιν, τροποποίησιν κ.λπ. των σχεδίων πόλεων και κωμών» (Δ' 408).

10. Τη 44 ΕΠΑ/9.7.1991 απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας.

11. Την 64927/3463/19.5.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Κοινότητας Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας)» (Δ' 614).

12. Την 77112/4601/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένου τμήματος της πολεοδομικής ενότητας «Κεντρική Γειτονιά» (Π.Ε.1) του οικισμού Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας).

13. Την 77111/4600/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας «Κεντρική Γειτονιά» της Κοινότητας Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας)».

14. Τις 68/1991, 99/1991, 102/1991 και 112/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Παράλιου Άστρους.

15. Την 5/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Αρκαδίας.

16. Την 109/1993 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου Ο.Τ.Α.

18. Την 594/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφαιζόμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 1 (Κεντρική Γειτονιά) περιοχή «Νηοί» της Κοινότητας Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας)

που είναι οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 και έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθ. 77112/4601/1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 με τον καθορισμό οικοδομημάτων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρου Ιερού Ναού, πλατείας.

2. Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήματος της ίδιας πολεοδομικής ενότητας της Κοινότητας Παράλιου Άστρους (Ν. Αρκαδίας) με τον καθορισμό οικοδομημάτων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων πλατείας και χώρου Ιερού Ναού.

3. Οι παραπάνω ρυθμίσεις των παρ. 1 και 2 φαίνονται στα σχετικά τέσσερα (4) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 85268/1993 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτομίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Στους οικοδομήσιμους χώρους των παραπάνω περιοχών επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές επιβάλλεται προκήπιο πλάτους δύο και μιοδ (2,50) και πέντε (5) μέτρων και μεταβολητό πλάτους από δύο και μιοδ έως τέσσερα (2,50 - 4) μέτρα όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 4

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς Α1 και Α2 ως εξής:

Α. Τομέας Α2: Πυκνοδομημένη περιοχή του οικισμού προ του έτους 1923 (ένταξη).

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10,00) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία στις 25.7.1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19.7.79 π.δ/τος (Δ' 401) είχαν:

ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: εκατό πενήντα (150,00) τ. μέτρα.

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικοπέδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50,00) τ. μέτρα και ελάχιστη πλευρά πέντε (5,00) μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

6. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου και για οικοπέδα εμβαδού μικρότερου ή ίσου των διακοσίων (200,00) τ. μέτρων ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,20 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα εκατόν εξήντα (160,00) τ. μέτρα.

7. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: επτά και μιοδ μέτρα (7,50 μ.).

8. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός και μιοδ μέτρων (1,50 μ.).

9. Ο μέγιστος όγκος των κτιρίων ορίζεται σε χίλια διακόσια κυβικά μέτρα (1.200 μ³). Πέραν αυτού επιβάλλεται η διάσπαση του κτιρίου σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια.

10. Επιπλέον των ανωτέρω για τον τομέα Α2 ισχύουν και τα εξής:

– Οι μαρκίζες πρέπει να έχουν πλάτος μέχρι εξήντα εκατοστά του μέτρου (0,60 μ.).

– Τα ανοίγματα (πόρτες και παράθυρα) πρέπει να διατάσσονται σε κατακόρυφο άξονα και τα παράθυρα να έχουν αναλογία ύψους προς πλάτος -1,5:1, οι δε πόρτες -2:1.

– Τα κουφώματα πρέπει να κατασκευάζονται από ξύλο ως εξής:

Παράθυρα: – υαλοστάσια με καίτια

– εξώφυλλα δίφυλλα αναδιπλούμενα περοιδωτά, ταμπλαδωτά ή καρφωτά

πόρτες: – ταμπλαδωτές ή καρφωτές

– Οι προθήκες των καταστημάτων πρέπει να είναι ξύλινες.

– Οι εξώστες πρέπει να έχουν μέγιστο μήκος πέντε μέτρα (5,00 μ.) και να απέχουν τουλάχιστον ένα μέτρο (1,00 μ.) από κάθε γωνία του κτιρίου.

– Τα κάγκελα στα μπαλκόνια πρέπει να είναι ξύλινα κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

– Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και γενικώς διαφημιστικών πινακίδων. Επιτρέπονται μόνο απλές επιγραφές στα καταστήματα μετά από γνώμη της αρμόδια Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

– Όλες οι όψεις των υφισταμένων ή προς ανέγερση οικοδομών πρέπει να αποπερατώνονται για λόγους αισθητικής του οικισμού και ασφαλείας εντός έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

– Για κάθε οικοδομική εργασία απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την ΕΠΑΕ.

Β. Τομέας Α1. Περιοχή Αναθεώρησης.

1. Άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο θεωρείται κάθε συνεχόμενη οικοπεδική έκταση ως έχει βάσει νομίμων τίτλων συνταχθέντων μέχρι 10.11.1977 (ημερομηνία έκδοσης του από 20.10.1977 π.δ/τος).

2. Συντελεστής δόμησης: 1,2

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφάνειας τους.

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: επτά και μιοδ μέτρα (7,50 μ.).

Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους ενός και μιοδ μέτρων (1,50 μ.).

5. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2).

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

7. Ο μέγιστος όγκος των κτιρίων πάνω από το φυσικό έδαφος ορίζεται σε χίλια διακόσια κυβικά μέτρα (1.200 μ³).

Πέραν αυτού επιβάλλεται η διάσπαση του κτιρίου σε μικρότερους όγκους ή σε ανεξάρτητα κτίρια.

8. α) Οι οικοδομές πρέπει να καλύπτονται με στέγη βυζαντινών κεράμων η οποία να προεξέχει από τις όψεις του κτιρίου με ξύλινη μαρκίζα πλάτους μέχρι 0,60 μ.

β) Απαγορεύεται απολύτως η ουνέχιση των οικοδομικών εργασιών μετά από την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και των τοίχων πληρώσεως του κτιρίου, εάν προηγουμένως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευών της στέγης του κτιρίου.

γ) Απαγορεύεται κατά τη βαφή των εξωτερικών τοίχων η χρήση άλλου χρώματος εκτός από το λευκό χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε.

δ) Τα ανοίγματα των θυρών και παραθύρων πρέπει να διατάσσονται σε κατακόρυφο άξονα και οι διαστάσεις ύψος προς πλάτος να μην είναι μικρότερες από 1,5/1 για τα παράθυρα και 2/1 για τις πόρτες και τις προθήκες.

Τα μεταξύ δύο ανοιγμάτων πλήρη τμήματα τοίχου πρέπει να έχουν διάσταση τουλάχιστον 0,40 μ.

ε) Τα υαλοστάσια πρέπει να κατασκευάζονται ξύλινα με καίτια, τα δε οκούρα αυτών ξύλινα διφυλλα αναδιπλούμενα περιοιδωτά, ταμπλαδωτά ή και καρφωτά.

Οι κύριες πόρτες των κτιρίων πρέπει να κατασκευάζονται ξύλινες, ταμπλαδωτές ή καρφωτές.

Τα κουφώματα πρέπει να χρωματίζονται σε μονόχρωμους βαθείς τόνους του καφέ οκούρου, πράσινου, γκρι ανοικτού και κυανού οκούρου.

στ) Οι προθήκες των καταστημάτων πρέπει να είναι ξύλινες, τα δε παραπετάσματα ασφαλείας αυτών ομοίως ξύλινα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά.

Τα στηρίγματα των προστεγαομάτων των καταστημάτων πρέπει να κατασκευάζονται ξύλινα ή οιδηρά ούνθετης μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα και να επικαλύπτονται τα μεν ξύλινα με κεραμίδια τα δε οιδηρά με λαμαρίνες κυματοειδούς μορφής.

ζ) Οι εξώστες των οικοδομών πρέπει να μην καταλαμβάνουν όλο το μήκος της πρόσοψης να διατάσσονται εάν είναι δυνατόν ανά κούφωμα ή ανά δύο κουφώματα κατά τον παραδοσιακό τρόπο και να απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο από κάθε γωνία του κτιρίου.

Τα κιγκλιδώματα των εξωστών πρέπει να κατασκευάζονται ξύλινα, απλής μορφής κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

η) Η επιστροφή των βαθμίδων των εξωτερικών κλιμά-

κων των οικοδομών επιτρέπεται μόνο με φυσικές πλάκες ή τοιμεντοκονία, απαγορευμένου του σχιστού μαρμάρκου.

Επίσης κατά τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται μόνο η χρήση φυσικών πλακών, λίθων ή και οκυροδέματος.

θ) Κάθε βοηθητικό κτίσμα πρέπει να προσαρμόζεται ως προς τις όψεις του με τις παραπάνω διατάξεις εφόσον λόγω θέσεως προβάλλεται σε κοινόχρηστο χώρο.

ι) Απαγορεύεται απολύτως η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών όπως και μη φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανάρτηση, η κατασκευή μη φωτεινών επιγραφών επί των προσόψεων των καταστημάτων εφόσον τοποθετούνται κατ' αναλογία προς τις διαστάσεις και την κλίμακα της όψεως του κτιρίου ώστε να μην αλλοιώνεται η μορφή του και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας Ε.Π.Α.Ε.

ια) Όλες οι όψεις των υφισταμένων ή προς προς ανέγερση οικοδομών πρέπει να αποπερατώνονται για λόγους αισθητικής του οικισμού και ασφαλείας εντός έξι (6) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

ιβ) Για κάθε οικοδομική εργασία απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Π.Α.Ε.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0931
05 / 26.24



Γ. Βασιλίου 193
επιμετρήσει
και επιτάξει της οικοπέδων
(Ν. Αρκαδίας)
27 Σεπτεμβρίου 1993

Διευθυντής
ΓΕ. Αποδοχολόγος.

Ελληνικό DATUM
Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 3^ο
Κεντρικός μεσημβρινός λ=0^ο απ' Αθήνα
Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής MATT του κεντρου φύλλου
μ. φ= 37°15' και λ= 0°45' απ' Αθήνα


Κλίμακα 1:500

ΝΟΜΟΣ	96	ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ η ΚΟΙΝ.	173	ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΙΤΡΟΥΣ
Μεθοδος συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Ταχυμετρική
Φωτοληψία	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγειο
Χρονος συντάξης	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1993	Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑ 0931
05 / 25.25



Γ. ΒΟΛΑΒ/93
πολεοδομ. μερίμνησας, &
επιμετρήσεως τμήματος κ/σης
(π.ε.λ) της κοινότητας Λαοράζων (Αρκαδίας)

27 Σεπτεμβρίου 1993

ΑΙΕΤΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΡ. ΑΠΟΒΛΟΝΑΤΟ

Κάτοχος

Ελληνικό DATUM

Εγκάρσια Μερκατορική προβολή 30

Κεντρικός μεσημβρινός λ = 0° απ' Αθήνα

Ο περιμετρικός τετραγωνισμός του διαγράμματος
είναι της προβολής ΜΑΤΤ του κέντρου φύλλου
με φ = 37° 15' και λ = -0° 45' απ' Αθήνα

Κλίμακα 1:500

ΝΟΜΟΣ	36	ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ = ΕΚΜ.	173	ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΙΣΦΟΥΣ
Μεθόδος συντάξης	Τοπογραφικά στοιχεία	Ταχυμετρικά
Φωτοληψία	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγειο
Χρόνος συντάξης	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1993	Ε. ΠΑΠΑΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα πολυών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8 σελίδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πρόξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικοστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο-
 βοηθείας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320